



Balkon- und Terrassenbeläge

SRP-Produkte "Made in Germany"

SRP-Products
Kölner Strasse 184-186
50226 Frechen

Tel.: 02234-2004-812
Fax: 02234-2004-813

E-Mail: srp-products@web.de
Internet: www.srp-world.com
Online-Shop: www.srp-shop.com



INFO: Balkon- und Terrassenbeläge

Auf Balkonen und Terrassen oder auch im Garten werden immer häufiger elastische Bodenbeläge eingesetzt, denn sie sind eine sichere Alternative gegenüber bruchgefährdeten Fliesen oder witterungsanfälligen Holzböden. Sie sind elastisch, angenehm zu begehen und bieten eine hohe Gelenkfreundlichkeit und einen fühlbaren orthopädischen Vorteil. Sie minimieren Verletzungsrisiken und Bruchschäden und sind deshalb auch besonders für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Weitere Vorteile: trittsicher, rutschfest, schalldämmend, frostsicher, verrottungsfest, sowie reiß- und bruchfest auch bei extremsten Temperaturschwankungen.



Produkte von SRP unterscheiden sich in Qualität und Langlebigkeit meist erheblich von vergleichbaren Produkten. Sie sind für spezielle Bereiche konzipiert und natürlich auch in Deutschland produziert. Alle unsere Produkte sind TÜV getestet und überwacht. Diese Qualitätskontrollen garantieren Ihnen Produktsicherheit und sorgen für keine negativen Konsequenzen bei Mensch, Tier und Umwelt. Das schafft Vertrauen und gibt Ihnen die nötige Sicherheit vor Ihrer Kaufentscheidung.

Beispiele: Balkon- und Terrassenbeläge



Übrigens: Unsere Produkte sind auch ideal als Schwimmbadumrandung als Bodenbelag in Wintergärten, Loggias und im Garten!



Seite 1

Bodenbeläge für feste Untergründe

Elastische Matten und Platten für den Einsatz auf festen Untergründen wie z.B. Beton, Estrich, Fliesen, Dachbahnen etc. Für Matten empfehlen wir eine Verklebung der Mattenränder oder eine Verklebung mit dem Untergrund. Die Platten können mit einem integriertem Stecksystem verbunden werden.

Seite 2

Bodenbeläge für lose Untergründe

Elastische Matten und Platten für den Einsatz auf losen Untergründen wie z.B. Schotter, Splitt, Lava etc. Für Matten empfehlen wir eine seitliche Verklebung der Mattenränder. Die Platten können mit einem integriertem Stecksystem verbunden werden.

Seite 3

Farbtabelle

Elastische Platten und Matten gibt es in verschiedenen Farben wie z.B. aus coloriertem Gummigranulat (Gummigranulat mit farbigem Bindemittel um-mantelt), aus EPDM-Gummigranulat (100% durchgefärbtes Gummigranulat) und aus Spezial-Gummigranulat (100% farbiges Gummigranulat)

Seite 4

Montage

Fallschutzpuzzle verbinden Sicherheit und Design, für eine kindgerechte und inspirative Gestaltung. Die Puzzle bestehen aus insgesamt 5 Modulen und sind nach EN 1177 für Fallhöhen bis 1,50 Meter geprüft. Die Verlegung der Puzzle kann auf festen und sickerfähigen Untergründen erfolgen.

Seite 5

SRP-Produkte für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Unterschiedliche Einsatzbereiche erfordern ein vielseitiges Produktprogramm. SRP stützt sich dabei auf ein Produktsortiment das beinahe für jeden Einsatzbereich eine Lösung bietet. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



Elastische Matten und Platten für den Einsatz auf festen Untergründen wie z.B. Beton, Estrich, Fliesen, Dachbahnen etc. Für Matten empfehlen wir eine Verklebung der Mattenränder oder eine Verklebung mit dem Untergrund. Die Platten können mit einem integriertem Stecksystem verbunden werden.

01001 Balkonmatten

...aus coloriertem Gummigranulat oder EPDM-Granulat
(L/B/H) 1010 x 1010 x 25mm / Gewicht: 22 kg/Stück
Farben: A / B Design: Kreuzfuge, VB-Pflaster, RE-Pflaster
Inkl. Wasserablaufkanäle



01002 Balkonmatten Elegance

...mit 4 hoch verpressten Einlagen aus Spezial-Gummi
(L/B/H) 1010 x 1010 x 20mm / Gewicht: 18 kg/Stück
Farben: D
Inkl. Wasserablaufkanälen



01003 Balkonmatten Exklusiv

...aus Spezial-Gummi-Granulat
(L/B/H) 1010 x 1010 x 17mm / Gewicht: 15 kg/Stück
Farben: D
Unterseite glatt, ohne Drainage



01004 Balkonplatten

...aus coloriertem Gummigranulat
(L/B/H) 500 x 500 x 30mm / Gewicht: 24 kg/qm
Farben: A
Inkl. Drainage und Systemstecker



01005 Balkonplatten EPDM

...mit EPDM-Oberfläche
(L/B/H) 500 x 500 x 30mm / Gewicht: 24 kg/qm
Farben: C
Inkl. Drainage und Systemstecker





Elastische Matten und Platten für den Einsatz auf losen Untergründen wie z.B. Schotter, Splitt, Lava etc. Für Matten empfehlen wir eine seitliche Verklebung der Mattenränder. Die Platten können mit einem integriertem Stecksystem verbunden werden.

01006 Terrassenmatten

...aus coloriertem Gummigranulat oder EPDM-Granulat
(L/B/H) 1010 x 1010 x 42mm / Gewicht: 30 kg/Stück
Farben: A / B
Inkl. Drainage



01007 Terrassenplatten

...aus coloriertem Gummigranulat
(L/B/H) 500 x 500 x 45mm / Gewicht: 34 kg/qm
Farben: A
Inkl. Drainage und Systemstecker



01008 Terrassenplatten EPDM

...mit EPDM-Oberfläche
(L/B/H) 500 x 500 x 45mm / Gewicht: 34 kg/qm
Farben: C
Inkl. Drainage und Systemstecker



01009 Terrassenplatten Beton

Betonplatte mit colorierter Gummiauflage (10mm)
(L/B/H) 500 x 500 x 50mm / Gewicht: 38 kg/Stück
Farben: A
Ohne Drainage und Systemstecker






Elastische Platten und Matten gibt es in verschiedenen Farben wie z.B. aus coloriertem Gummigranulat (Gummigranulat mit farbigem Bindemittel ummantelt), aus EPDM-Gummigranulat (100% durchgefärbtes Gummigranulat) und aus Spezial-Gummigranulat.

Farben A

Coloriertes Gummigranulat



Farben B

EPDM Gummigranulat




Farben C

EPDM Gummigranulat marmoriert



Farben D

Spezial Gummigranulat



Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Farbabweichungen entstehen, die jedoch keinen Reklamationsgrund darstellen. Dokumente, Inhalte und Beschreibungen sind unverbindlich - Änderungen vorbehalten.



Einbau und Montage

Die Verlegung der Balkonmatten- und Platten ist kinderleicht und kann problemlos auch von Laien ausgeführt werden. Alternativ kann auch eine Verlegung durch einen Landschaftsgärtner oder Dachdecker erfolgen.

Vor Beginn der Verlegung

Grundsätzlich sollte vor jeder Verlegung der Untergrund gesäubert werden. Achten Sie darauf, dass besonders die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Verunreinigungen sind.

Vor einer Verklebung sollten unbedingt die Matten oder Platten ausgelegt werden um zu prüfen ob Ecken, Einfassungen oder Kanten geschnitten werden müssen.

Der Zuschnitt der Platten kann mit einem Teppichbodenmesser erfolgen. Bei evtl. Rundungen kann auch eine Stichsäge verwendet werden.

Verklebung von Matten

Matten werden in der Regel miteinander verklebt. Zum einen ist eine seitliche Verklebung (Seitenrand der Matte) möglich, oder alternativ eine punktuelle Verklebung (Auf der Matten-Unterseite punktweise Kleber auftragen, Matte umdrehen und auf dem Boden verkleben).


Beispiel: Verklebung



Verlegung der Platten mit Systemstecker

Platten mit Stecksystem werden einfach zusammengesteckt. Es ist jedoch darauf zu achten das die Platten im Halbverband verlegt werden, damit ein geschlossener Verbund entsteht.

Platten mit Systemstecker





Unterschiedliche Einsatzbereiche erfordern ein vielseitiges Produktprogramm. SRP stützt sich dabei auf ein Produktsortiment das beinahe für jeden Einsatzbereich eine Lösung bietet. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

SRP P 001 Spieleplatten und Ballspielmatten

Farbige Spieleplatten wie z.B. Mühle, Dame, Backgammon, Mensch ärgere Dich nicht etc, Hüpfspiele mit Zahlen, Ballspielmatten und Ballspielplatten für Sport- und Freizeitaktivitäten.

SRP P 002 Fallschutzplatten-, Matten-, Puzzle-, Pflaster...

Sicherheitsbodensysteme, geprüft nach EN1177 wie zum Beispiel Fallschutzplatten, Fallschutzmatten, Fallschutzpuzzle, Fallschutzpflaster und Fallschutz-System.

SRP P 003 Fallschutz fugenlos

Flexible Fallschutzbeläge im Ortseinbauverfahren (fugenlos aus einem Stück gegossen) nach En1177 Ungiftig nach EN 71 Teil 3, LMBG B.82.10-1 usw. Große Farbpalette, fast unbegrenzte Möglichkeiten.

SRP P 004 Fallschutz Gummi-Mulch

Gummi-Mulch ist in Form und Aussehen Rindenmulch nachempfunden und eignet sich hervorragend als Fallschutz unter Spielgeräten, zur Abdeckung von Pflanzflächen, als Bodenbelag im Tierbereich...

SRP P 005 Elastische Formteile und Elemente

Flexible Wegefassungen, Kantensteine, Gummipalisaden, Blockstufen, Winkelabdeckungen, Sandkasteneinfassungen, Federwippeinfassung, spezielle Formteile und Elemente

SRP P 006 Elastische Bodenbeläge für den Pferdesport

Wasserdurchlässige Stall- und Boxenmatten, wasserundurchlässige Gummi-Massivmatten, Gummi-Verbundpflaster, Gummibahnen und Stall-Wandschutzmatten

SRP P 007 Balkon und Terrassenbeläge

Elastische Bodenbeläge für Balkon und Terrasse. Die sichere Alternative gegenüber bruchgefährdeten Fliesen oder witterungsanfälligen Holzböden.

SRP P 008 Elastische Bodenbeläge für Sport- und Fitnessstudios

Fitnessplatten für Gymnastikräume und Hantelbereiche. Elastische Böden in Kachel und Puzzleform, Gewichthebermatten und spezielle Elastiksysteme für den Sport- und Fitnessbereich.

SRP P 009 Messeböden

Elastische Messeböden mit ansprechendem Design in vielen Farben und Formen. Angenehm zu begehen, flexibel für unterschiedliche Einsatzbereiche und schnell zu verlegen.

Weitere Produkte gerne auf Anfrage!

Bestell-Formular per Fax an 02234-2004-813 oder per Brief:

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen. Danke.

SRP-Products
Herrn Harald Wenka
Kölner Strasse 184-186

50226 Frechen

Firmenname: (...falls gewerblich)

Name:

Vorname:

Strasse:

Nr.:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

Ja, ich bestelle bei SRP-Products, Kölner Strasse 184-186, 50226 Frechen folgende Produkte (Neuwaren):

Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Stück/qm:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €

Verehrte Kunden, das sollten Sie wissen!

Die Lieferung Ihrer Bestellung erfolgt ab Werk, d. h. zzgl. Frachtkosten (zum Selbstkostenpreis). Die Frachtkosten entnehmen Sie bitte aus unserer Auftragsbestätigung, die wir Ihnen nach Ihrer Bestellung zusenden.

Die Lieferzeit beträgt in der Regel 10 bis 14 Tage.

Hinweis: der Inhalt dieses Prospektes ist unverbindlich. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Es gelten die Preise aus unserer aktuellen Preisliste. Es gelten ferner unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

* Preis zzgl. Frachtkosten

Netto-Preis*:

_____ €

Mehrwertsteuer:

_____ €

Brutto-Preis:

_____ €

Ort/Datum:

Unterschrift:

SRP-Products

SRP-Products VK-Preisliste 2008

Art.-Nr.	Bezeichnung:	Maße:	Gewicht:	Rotbraun	Grün	Anthrazit / Schwarz	Gran	Metallc	Silbergrau	Blau	Polygras	EPDM-Mischfarben	EPDM-Einzelfarben	Schwarz-Grau	Schwarz-Blau	Schwarz-Rot	Schwarz-Grün	Weiss-Grau-Rot	Schwarz-Rot-Grau	Weiss-Grau-Schwarz	Schwarz-Weiss-Grau	
01001	Balkonmatten	1010 x 1010 x 25mm	22 kg/m ²	38,00	41,00	38,00	43,00	43,00	43,00	43,00		78,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00					M ²
01002	Balkonmatten Elegance	1010 x 1010 x 20mm	18 kg/m ²											53,00	53,00							M ²
01003	Balkonmatten Exklusiv	1010 x 1010 x 17mm	15 kg/m ²											47,00	47,00							M ²
01004	Balkonplatten	500 x 500 x 30mm	24 kg/m ²	38,00	42,00	42,00	58,00	62,00	62,00	62,00	112,00											M ²
01005	Balkonplatten EPDM	500 x 500 x 30mm	24 kg/m ²								84,00											M ²
01006	Terrassenmatten	1010 x 1010 x 42mm	30 kg/m ²	42,00	45,00	42,00	47,00	47,00	47,00	47,00		82,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00					M ²
01007	Terrassenplatten	500 x 500 x 45mm	34 kg/m ²	50,00	54,00	54,00	70,00	74,00	74,00	74,00												M ²
01008	Terrassenplatten EPDM	500 x 500 x 45mm	34 kg/m ²								96,00											M ²
01009	Terrassenplatten Beton	500 x 500 x 50mm	38 kg/St.	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	37,00											St.
01010	Dachterrassenmatten	1010 x 1010 x 42mm	30 kg/m ²	42,00	45,00	42,00	47,00	47,00	47,00	47,00		82,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00					M ²
01011	Dachterrassenplatten	500 x 500 x 40mm	30 kg/m ²	44,00	48,00	48,00	64,00	68,00	68,00	68,00												M ²
01012	Dachterrassenplatten EPDM	500 x 500 x 40mm	30 kg/m ²								92,00											M ²
01013	Dachterrassenplatten Beton	500 x 500 x 50mm	38 kg/St.	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	37,00											St.