



Fallschutz Gummi-Mulch

SRP-Produkte "Made in Germany"

SRP-Products
Kölner Strasse 184-186
50226 Frechen

Tel.: 02234-2004-812
Fax: 02234-2004-813

E-Mail: srp-products@web.de
Internet: www.srp-world.com
Online-Shop: www.srp-shop.com



Seite 1

Produktinformation

Gummi-Mulch ist im Aussehen Rindenmulch nachempfunden und eignet sich hervorragend als Fallschutz unter Spielgeräten, zur Abdeckung von Pflanzflächen, für die Gestaltung repräsentativer Außenflächen und als Bodenbelag im Bereich der Tierhaltung.

Seite 2

Farben

Gummi-Mulch gibt es in vielen verschiedenen Farben, unter anderem auch in erdfarben, rot, blau, grün, braun, grau, hellbeige usw. Selbstverständlich können auch einzelne Farben untereinander gemischt werden.

Seite 3

SRP-Produkte für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Unterschiedliche Einsatzbereiche erfordern ein vielseitiges Produktprogramm. SRP stützt sich dabei auf ein Produktsortiment das beinahe für jeden Einsatzbereich eine Lösung bietet. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!





Seite 1 Produktinformation

Gummi-Mulch ist in Form und Aussehen Rindenmulch nachempfunden und eignet sich hervorragend als Fallschutz unter Spielgeräten, zur Abdeckung von Pflanzflächen, für die Gestaltung repräsentativer Außenflächen und als elastischer Bodenbelag im Bereich der Tierhaltung.

Gummi-Mulch gibt es in vielen verschiedenen Einzel- und Mischfarben, garantiert Produktsicherheit und sorgt für keine negativen Konsequenzen bei Mensch, Tier- und Umwelt - ist selbstreinigend, umweltfreundlich, wirtschaftlicher als Rindenmulch, unattraktiv für Katzen und Hunde und als begehbarer Oberfläche sehr angenehm.

Ausgangsstoff: Vollgummireifen - absolut Stahl- und Textilfrei.

Farbmittel: Organische, UV-stabile, ungiftige Pigmente. Farbe bleibt für mindestens 10 Jahre erhalten! Lässt sich nicht abreiben - hinterlässt keine Flecken an Haut oder Kleidung.

Sicherheits- und Umweltprüfungen: Alle Tests wurden von ISSS und ISO-akkreditierten Labors ausgeführt. Entspricht den EN 1177 kritischen Fallhöhen. Anforderungen, wie durch Labosport Frankreich zertifiziert - **getestet wurde bis zu einer Fallhöhe von 4,76 m**. Übertrifft die EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug. Anforderungen, wie durch das Institut Fresenius Deutschland zertifiziert - **sicher und ungiftig im Falle des Verschluckens**. Übertrifft die Anforderungen der DIN V 18035-7
Umweltverträglichkeitsprüfung - **sicher und ungiftig für den Erdboden und die Umwelt**.

Wasserdurchlässigkeit: Nimmt kein Wasser auf, speichert kein Wasser. Koeffizient der Wasserdurchlässigkeit beträgt 1.2 cm/sek. im Falle einer Verdichtung auf 480kg pro cbm. Benötigt kein umständliches Fundament oder Aufbereitung des Untergrundes - Verwendung eines geotextilen Gewebes empfohlen.

Dichte: 330 kg pro cbm

Verhalten: Vulkanisierter Gummi - splittert oder bricht nicht. Kein saisonales Nachstreuen notwendig. Lässt sich nicht verblasen oder wegschwemmen. Oberfläche kann mit einem handelsüblichen Laubbläser sauber gehalten werden. Mit Rollstühlen befahrbar.

Anorganische Eigenschaften: Kompostiert nicht! Hemmt Unkraut-, Pilz- und Schimmelbefall. Zieht kein Ungeziefer, Haus- oder wildlebende Tiere an.

Mulch-Charakteristika: Wirkt dämmend und isolierend für den Erdboden und Wurzeln unter kalten Wetterbedingungen. Vermindert die Bodentemperatur unter heißen Wetterbedingungen. Ermöglicht es, das Feuchtigkeit und Nährstoffe direkt in den Boden gelangen.

Eigenschaften des losen Gummi-Mulchs: Regt zum Spielen an. Kein teurer Unterbau oder Ausbesserung der vorhandenen Oberfläche nötig.



Seite 2 Farben



Erdfarbe



Grün



Rot




OAK



Magnolia



Grau



Beispiel: Vibrandt-Mix A



Blau

*Produkte sind oberflächlich versiegelt

Aus produktionstechnischen Gründen können geringe Farbabweichungen entstehen, die jedoch keinen Reklamationsgrund darstellen. Dokumente, Inhalte und Beschreibungen sind unverbindlich - Änderungen vorbehalten.



Unterschiedliche Einsatzbereiche erfordern ein vielseitiges Produktprogramm. SRP stützt sich dabei auf ein Produktsortiment das beinahe für jeden Einsatzbereich eine Lösung bietet. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

SRP P 001 Spieleplatten und Ballspielmatten

Farbige Spieleplatten wie z.B. Mühle, Dame, Backgammon, Mensch ärgere Dich nicht etc, Hüpfspiele mit Zahlen, Ballspielmatten und Ballspielplatten für Sport- und Freizeitaktivitäten.

SRP P 002 Fallschutzplatten-, Matten-, Puzzle-, Pflaster...

Sicherheitsbodensysteme, geprüft nach EN1177 wie zum Beispiel Fallschutzplatten, Fallschutzmatten, Fallschutzpuzzle, Fallschutzpflaster und Fallschutz-System.

SRP P 003 Fallschutz fugenlos

Flexible Fallschutzbeläge im Ortseinbauverfahren (fugenlos aus einem Stück gegossen) nach EN1177 Ungiftig nach EN 71 Teil 3, LMBG B.82.10-1 usw. Große Farbpalette, fast unbegrenzte Möglichkeiten.

SRP P 004 Fallschutz Gummi-Mulch

Gummi-Mulch ist in Form und Aussehen Rindenmulch nachempfunden und eignet sich hervorragend als Fallschutz unter Spielgeräten, zur Abdeckung von Pflanzflächen, als Bodenbelag im Tierbereich...

SRP P 005 Elastische Formteile und Elemente

Flexible Wegefassungen, Kantensteine, Gummipalisaden, Blockstufen, Winkelabdeckungen, Sandkasteneinfassungen, Federwippeinfassung, spezielle Formteile und Elemente

SRP P 006 Elastische Bodenbeläge für den Pferdesport

Wasserdurchlässige Stall- und Boxenmatten, wasserundurchlässige Gummi-Massivmatten, Gummi-Verbundpflaster, Gummibahnen und Stall-Wandschutzmatten

SRP P 007 Balkon und Terrassenbeläge

Elastische Bodenbeläge für Balkon und Terrasse. Die sichere Alternative gegenüber bruchgefährdeten Fliesen oder witterungsanfälligen Holzböden.

SRP P 008 Elastische Bodenbeläge für Sport- und Fitnessstudios

Fitnessplatten für Gymnastikräume und Hantelbereiche. Elastische Böden in Kachel und Puzzleform, Gewichthebermatten und spezielle Elastiksysteme für den Sport- und Fitnessbereich.

SRP P 009 Messeböden

Elastische Messeböden mit ansprechendem Design in vielen Farben und Formen. Angenehm zu begehen, flexibel für unterschiedliche Einsatzbereiche und schnell zu verlegen.

Weitere Produkte gerne auf Anfrage!