



Leistungsverzeichnisse...

Elastische Formteile und Elemente

SRP-Products
Kölner Strasse 184-186
50226 Frechen

Tel.: 02234-2004-812
Fax: 02234-2004-813

E-Mail: srp-products@web.de
Internet: www.srp-world.com
Online-Shop: www.srp-shop.com

Leistungsverzeichnis: **Wegeinfassung 1000 x 250 x 50mm**

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	lfm	SRP Elastik-Formteil Wegeinfassung 1177 Einfassung / Rabatte aus sortenreinem Gummigranulat inkl. Drainageführung und Systemstecker. Abmessung: 1000 x 250 x 50 mm Farbe: _____ Liefern und in Beton versetzen.	_____ €	_____ €
		Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!		
	lfm	Zulage zu Position 001 für: 1179 Wegeinfassung mit Bodenanker	_____ €	_____ €
	lfm	1178 Wegeinfassung mit Blecheinlage	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit Systemstecker verbunden |
| <input type="checkbox"/> Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt kann untereinander verklebt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt kann lose verlegt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt benötigt einen speziellen Einbau |

Leistungsverzeichnis: Betoneinfassung 1000 x 280 x 60mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	qm	SRP Elastik-Formteil Betoneinfassung 1180 Einfassung / Rabatte aus Beton mit einer Gummi-Schutzkappe/Oberkante aus sortenreinem Gummigranulat. Abmessung: 1000 x 280 x 60 mm Farbe: _____ Liefern und in Beton versetzen.	_____ €	_____ €
		Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!		

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit Systemstecker verbunden |
| <input type="checkbox"/> Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt kann untereinander verklebt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt kann lose verlegt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt benötigt einen speziellen Einbau |

Art.-Nr.: 1181

Kantenstein
1000 x 200 x 80 mm

Leistungsverzeichnis:

Kantenstein 1000 x 200 x 80mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	lfm	SRP Elastik-Formteil Kantenstein 1181 Einfassung / Rabatte aus sortenreinem Gummigranulat inkl. Drainageführung. Abmessung: 1000 x 200 x 80 mm Farbe: _____ Liefern und in Beton versetzen. Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut
- Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut
- Produkt wird mit Systemstecker verbunden
- Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden
- Produkt kann untereinander verklebt werden
- Produkt kann lose verlegt werden
- Produkt benötigt einen speziellen Einbau

Leistungsverzeichnis:

Gummi-Palisaden 250mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	lfm	SRP Elastik-Formteil Gummi-Palisaden 1182 Palisaden mit Hohlkehle aus sortenreinem Gummigranulat inkl. Befestigung/Stahlrohr. Abmessung: 400 x 250 mm Farbe: _____ Liefen und in Beton versetzen.	_____ €	_____ €
		Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!		
		Zulage zu Position 001 für:		
	lfm	1183 Gummi-Palisaden Höhe 600 mm	_____ €	_____ €
	lfm	1184 Gummi-Palisaden Höhe 800 mm	_____ €	_____ €
	lfm	1185 Gummi-Palisaden Höhe 1000 mm	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input checked="" type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit | <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit Systemstecker verbunden |
| <input type="checkbox"/> Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt kann untereinander verklebt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt kann lose verlegt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt benötigt einen speziellen Einbau |

Leistungsverzeichnis:

Gummi-Palisaden 175mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	lfm	SRP Elastik-Formteil Gummi-Palisaden 1186 Palisaden mit Hohlkehle aus sortenreinem Gummigranulat. Abmessung: 200 x 175 mm Farbe: _____ Liefen und in Beton versetzen.	_____ €	_____ €
		Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!		
		Zulage zu Position 001 für:		
	lfm	1187 Gummi-Palisaden S Höhe 400 mm	_____ €	_____ €
	lfm	1188 Gummi-Palisaden S Höhe 600 mm	_____ €	_____ €
	lfm	1189 Gummi-Palisaden S Höhe 900 mm	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- rotbraun
- grün
- schwarz
- schwarz-grau
- schwarz-rot
- schwarz-grün

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut
- Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut
- Produkt wird mit Systemstecker verbunden
- Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden
- Produkt kann untereinander verklebt werden
- Produkt kann lose verlegt werden
- Produkt benötigt einen speziellen Einbau

Art.-Nr.: 1190

Kettenelement
1150 x 400 x 150 mm

Leistungsverzeichnis:

Kettenelement 115

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	lfm	SRP Elastik-Formteil Kettenelement 115 - 1190 Einfassung aus sortenreinem Gummigranulat inkl. Befestigung/Stahlrohr. Abmessung: 1150 x 400 x 150 mm Farbe: _____ Liefern und Verlegen. Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------|
| rotbraun | <input type="checkbox"/> | rotbraun versiegelt |
| grün | <input type="checkbox"/> | grün versiegelt |
| anthrazit | <input type="checkbox"/> | anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> | grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> | metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> | silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> | blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut
- Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut
- Produkt wird mit Systemstecker verbunden
- Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden
- Produkt kann untereinander verklebt werden
- Produkt kann lose verlegt werden
- Produkt benötigt einen speziellen Einbau

Art.-Nr.: 1191

Kettenelement
650 x 400 x 250 mm

Leistungsverzeichnis:

Kettenelement 65

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	lfm	SRP Elastik-Formteil Kettenelement 65 - 1191 Einfassung aus sortenreinem Gummigranulat inkl. Befestigung/Stahlrohr. (2,3 Stück pro lfm) Abmessung: 650 x 250 x 400 mm Farbe: _____ Liefern und Verlegen. Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input checked="" type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit | <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit Systemstecker verbunden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann untereinander verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann lose verlegt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt benötigt einen speziellen Einbau |

Leistungsverzeichnis: **Blockstufen 1000 x 300 x 150mm**

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	lfm	SRP Elastik-Formteil Gummi-Blockstufe 1192 Blockstufe aus sortenreinem Gummigranulat inkl. Systemstecker. Abmessung: 1000 x 300 x 150 mm Farbe: _____ Liefern und Verlegen.	_____ €	_____ €
	Stück	Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen! Zulage zu Position 001 für: 1193 Blockstufen-Ecke 300x300x150mm	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit Systemstecker verbunden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann untereinander verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann lose verlegt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt benötigt einen speziellen Einbau |

Art.-Nr.: 1194

Stufenauflage
1300 x 350 x 30 mm

Leistungsverzeichnis: **Stufenauflage 1300 x 350 x 30mm**

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Stück	SRP Elastik-Formteil Stufenauflage 1194 Treppenstufenauflage aus sortenreinem Gummigranulat inkl. Drainageführung. Abmessung: 1300 x 350 x 30 mm Farbe: _____ Liefern und Verlegen. Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input checked="" type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit | <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input checked="" type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut
- Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut
- Produkt wird mit Systemstecker verbunden
- Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden
- Produkt kann untereinander verklebt werden
- Produkt kann lose verlegt werden
- Produkt benötigt einen speziellen Einbau

Leistungsverzeichnis: **Winkelabdeckung 1000 x 300 x 150mm**

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
	lfm	SRP Elastik-Formteil Winkelabdeckung BIG 1200 Winkel sortenreinem Gummigranulat, Kanten gefast. Abmessung: 1000 x 300 x 150 mm Farbe: _____ Liefern und Verlegen. <p>Liefernachweis:</p> Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit Systemstecker verbunden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann untereinander verklebt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt kann lose verlegt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt benötigt einen speziellen Einbau |

Art.-Nr.: 1201

Randabdeckung
1000 x 300 x 50 mm

Leistungsverzeichnis: Randabdeckung 1000 x 300 x 50mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
	lfm	SRP Elastik-Formteil Randabdeckung 1201 Abdeckung aus sortenreinem Gummigranulat. Abmessung: 1000 x 300 x 50 mm Farbe: _____ Liefern und Verlegen. Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit Systemstecker verbunden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann untereinander verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann lose verlegt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt benötigt einen speziellen Einbau |

Art.-Nr.: 1206

Sandkastenwinkel
1000 x 400 x 140 mm

Leistungsverzeichnis: Sandkastenwinkel 1000 x 400 x 140mm

	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
	lfm	SRP Elastik-Formteil Sandkastenwinkel 1206 Einfassung / Winkel aus sortenreinem Gummigranulat inkl. Systemstecker. Abmessung: 1000 x 400 x 140 mm Farbe: _____ Liefern und Verlegen.	_____ €	_____ €
		Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!		
	Stück	Zulage zu Position 001 für: 1207 Sandkastenwinkel-Ecke 400x400mm	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut
- Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut
- Produkt wird mit Systemstecker verbunden
- Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden
- Produkt kann untereinander verklebt werden
- Produkt kann lose verlegt werden
- Produkt benötigt einen speziellen Einbau

Leistungsverzeichnis: **Sandkasteneinfassung 1000 x 300 x 150mm**

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	lfm	SRP Elastik-Formteil Sandkasteneinfassung 1208 Einfassung aus sortenreinem Gummigranulat Kanten gefast Abmessung: 1000 x 300 x 150 mm Farbe: _____ Liefern und Verlegen.	_____ €	_____ €
		Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!		

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit Systemstecker verbunden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann untereinander verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann lose verlegt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt benötigt einen speziellen Einbau |

Leistungsverzeichnis:

Designwürfel 300 / 400 / 500mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	Stück	SRP Elastik-Formteil Designwürfel 1202 Gummi-Würfel aus sortenreinem Gummigranulat. Abmessung 300 x 300 x 300 mm Farbe: _____ Liefern und Verlegen.	_____ €	_____ €
		Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!		
		Zulage zu Position 001 für:		
	Stück	1203 Designwürfel 400 x 400 x 400 mm	_____ €	_____ €
	Stück	1204 Designwürfel 500 x 500 x 500 mm	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input type="checkbox"/> grün | <input type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit Systemstecker verbunden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann untereinander verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann lose verlegt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt benötigt einen speziellen Einbau |

Art.-Nr.: 1205

Federwippeinfassung
1500 x 600 x 1200 mm
Set 2 Stück

Leistungsverzeichnis: **Federwippeinfassung 1500 x 600mm**

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Stück	SRP Elastik-Formteil Federwippeinfassung 1205 Einfassung für Federwipper aus sortenreinem Gummigranulat inkl. Systemstecker. Set 2 Stück Abmessung: 1500 x 600 mm Farbe: _____ Liefern und Verlegen. Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> rotbraun | <input type="checkbox"/> rotbraun versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> grün | <input type="checkbox"/> grün versiegelt |
| <input checked="" type="checkbox"/> anthrazit | <input type="checkbox"/> anthrazit versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> grau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> metallic versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> silbergrau versiegelt |
| | <input type="checkbox"/> blau versiegelt |

Einbauhinweise für dieses Produkt:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einer Betonstütze eingebaut |
| <input type="checkbox"/> Produkt wird mit einem Stahlrohr eingebaut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt wird mit Systemstecker verbunden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann mit dem Untergrund verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann untereinander verklebt werden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Produkt kann lose verlegt werden |
| <input type="checkbox"/> Produkt benötigt einen speziellen Einbau |