



Leistungsverzeichnisse...

TOPLiN[®] Fallschutz fugenlos

SRP-Products
Kölner Strasse 184-186
50226 Frechen

Tel.: 02234-2004-812
Fax: 02234-2004-813

E-Mail: srp-products@web.de
Internet: www.srp-world.com
Online-Shop: www.srp-shop.com

Leistungsverzeichnis:
Fallschutz fugenlos 15 mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	qm	SRP Fallschutz 1071 Fallschutz fugenlos nach EN 1177 Fallhöhe bis 0,60 Meter. Einschichtig - für eine 15mm Deckschicht aus EPDM Gummigranulat und TOPLIN-PUR-A PU-Bindemittel. Geprüft nach: EN 1177 (Böden im Spielbereich, Anforderung und Prüfung) Ungiftig nach EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug-Migration bestimmter Elemente) LMBG B.82.10-1 (Lebensmittelbedarfsänderungsgesetz, Speichelechtheit) DIN 4102 Teil 1 Prüfung des Brandverhaltens EN 597 Teil 1 Bewertung der Entzündbarkeit ASTM F 1292/93 US-amerikanische Sicherheits-Prüfnorm Farb-Nr.: _____ Material-Lieferung. Die genannten Prüfzeugnisse und der Einsatz von TOPLIN-PUR-A Bindemittel sind lückenlos nachzuweisen! Liefernachweis: Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen!	_____ €	_____ €
	qm	Zuschlag zu Position 001 für: Einbau des Materials aus Pos 001 inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 92001 schwarz | <input checked="" type="checkbox"/> 92011 himmelblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92021 signalrot |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92002 ziegelrot | <input checked="" type="checkbox"/> 92012 taubenblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92022 rose |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92003 beige | <input checked="" type="checkbox"/> 92013 capriblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92023 magentarot |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92004 braun | <input checked="" type="checkbox"/> 92014 türkisblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92024 teal |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92005 zitronengelb | <input checked="" type="checkbox"/> 92015 resedagrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92025 regenb.-blau |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92006 perlweiß | <input checked="" type="checkbox"/> 92016 patinagrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92026 blattgrün |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92007 eggshell | <input checked="" type="checkbox"/> 92017 maigrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92027 regenb.-grün |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92008 violett | <input checked="" type="checkbox"/> 92018 signalgrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92028 erdgelb |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92009 lichtgrau | <input checked="" type="checkbox"/> 92019 orange | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92010 schiefergrau | <input checked="" type="checkbox"/> 92020 rosa | <input checked="" type="checkbox"/> |

Geeignete Untergründe für dieses Produkt:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beton - wasserdurchlässig | <input type="checkbox"/> Schotter-Tragschicht ca.20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Asphalt - wasserdurchlässig | <input type="checkbox"/> Splitt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Estrich - mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Basalt - ca.15-20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen . mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Lava - ca.15-20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Holz - mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Mutterboden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metall - mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Sonstiges auf Anfrage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dachpappe - mit Gefälle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dachfolie - mit Gefälle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff - mit Gefälle | |
| <input type="checkbox"/> Maschenroste - max. 1x1cm | |

Leistungsverzeichnis:
Fallschutz fugenlos 45 mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	qm	SRP Fallschutz 1072 Fallschutz fugenlos nach EN 1177 Fallhöhe bis 1,40 Meter. Zweischichtig - für eine 15mm Deckschicht aus EPDM, eine 30mm starke Dämpfungsschicht aus Gummigranulat sowie TOPLIN-PUR-A-Bindemittel. Geprüft nach: EN 1177 (Böden im Spielbereich, Anforderung und Prüfung) Ungiftig nach EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug-Migration bestimmter Elemente) LMBG B.82.10-1 (Lebensmittelbedarfsänderungsgesetz, Speichelechtheit) DIN 4102 Teil 1 Prüfung des Brandverhaltens EN 597 Teil 1 Bewertung der Entzündbarkeit ASTM F 1292/93 US-amerikanische Sicherheits-Prüfnorm Farb-Nr.: _____ Material-Lieferung. Die genannten Prüfzeugnisse und der Einsatz von TOPLIN-PUR-A Bindemittel sind lückenlos nachzuweisen! <u>Liefernachweis:</u> Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen! Zuschlag zu Position 001 für:	_____ €	_____ €
	qm	Einbau des Materials aus Pos 001 inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 92001 schwarz | <input checked="" type="checkbox"/> 92011 himmelblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92021 signalrot |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92002 ziegelrot | <input checked="" type="checkbox"/> 92012 taubenblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92022 rose |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92003 beige | <input checked="" type="checkbox"/> 92013 capriblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92023 magentarot |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92004 braun | <input checked="" type="checkbox"/> 92014 türkisblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92024 teal |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92005 zitronengelb | <input checked="" type="checkbox"/> 92015 resedagrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92025 regenb.-blau |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92006 perlweiß | <input checked="" type="checkbox"/> 92016 patinagrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92026 blattgrün |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92007 eggshell | <input checked="" type="checkbox"/> 92017 maigrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92027 regenb.-grün |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92008 violett | <input checked="" type="checkbox"/> 92018 signalgrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92028 erdgelb |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92009 lichtgrau | <input checked="" type="checkbox"/> 92019 orange | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92010 schiefergrau | <input checked="" type="checkbox"/> 92020 rosa | <input checked="" type="checkbox"/> |

Geeignete Untergründe für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beton - wasserdurchlässig | <input checked="" type="checkbox"/> Schotter-Tragschicht ca.20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Asphalt - wasserdurchlässig | <input type="checkbox"/> Splitt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Estrich - mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Basalt - ca.15-20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen . mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Lava - ca.15-20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Holz - mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Mutterboden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metall - mit Gefälle | <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges auf Anfrage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dachpappe - mit Gefälle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dachfolie - mit Gefälle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff - mit Gefälle | |
| <input type="checkbox"/> Maschenroste - max. 1x1cm | |

Leistungsverzeichnis:
Fallschutz fugenlos 60 mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	qm	SRP Fallschutz 1072 Fallschutz fugenlos nach EN 1177 Fallhöhe bis 1,80 Meter. Zweischichtig - für eine 15mm Deckschicht aus EPDM, eine 45mm starke Dämpfungsschicht aus Gummigranulat sowie TOPLIN-PUR-A-Bindemittel. Geprüft nach: EN 1177 (Böden im Spielbereich, Anforderung und Prüfung) Ungiftig nach EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug-Migration bestimmter Elemente) LMBG B.82.10-1 (Lebensmittelbedarfsänderungsgesetz, Speichelechtheit) DIN 4102 Teil 1 Prüfung des Brandverhaltens EN 597 Teil 1 Bewertung der Entzündbarkeit ASTM F 1292/93 US-amerikanische Sicherheits-Prüfnorm Farb-Nr.: _____ Material-Lieferung. Die genannten Prüfzeugnisse und der Einsatz von TOPLIN-PUR-A Bindemittel sind lückenlos nachzuweisen! <u>Liefernachweis:</u> Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen! Zuschlag zu Position 001 für:	_____ €	_____ €
	qm	Einbau des Materials aus Pos 001 inkl. aller erforderlichen Nebearbeiten.	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 92001 schwarz | <input checked="" type="checkbox"/> 92011 himmelblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92021 signalrot |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92002 ziegelrot | <input checked="" type="checkbox"/> 92012 taubenblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92022 rose |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92003 beige | <input checked="" type="checkbox"/> 92013 capriblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92023 magentarot |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92004 braun | <input checked="" type="checkbox"/> 92014 türkisblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92024 teal |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92005 zitronengelb | <input checked="" type="checkbox"/> 92015 resedagrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92025 regenb.-blau |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92006 perlweiß | <input checked="" type="checkbox"/> 92016 patinagrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92026 blattgrün |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92007 eggshell | <input checked="" type="checkbox"/> 92017 maigrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92027 regenb.-grün |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92008 violett | <input checked="" type="checkbox"/> 92018 signalgrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92028 erdgelb |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92009 lichtgrau | <input checked="" type="checkbox"/> 92019 orange | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92010 schiefergrau | <input checked="" type="checkbox"/> 92020 rosa | <input checked="" type="checkbox"/> |

Geeignete Untergründe für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beton - wasserdurchlässig | <input checked="" type="checkbox"/> Schotter-Tragschicht ca.20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Asphalt - wasserdurchlässig | <input type="checkbox"/> Splitt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Estrich - mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Basalt - ca.15-20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen . mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Lava - ca.15-20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Holz - mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Mutterboden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metall - mit Gefälle | <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges auf Anfrage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dachpappe - mit Gefälle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dachfolie - mit Gefälle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff - mit Gefälle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maschenroste - max. 1x1cm | |

Leistungsverzeichnis:
Fallschutz fugenlos 80 mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	qm	SRP Fallschutz 1072 Fallschutz fugenlos nach EN 1177 Fallhöhe bis 2,20 Meter. Zweischichtig - für eine 15mm Deckschicht aus EPDM, eine 65mm starke Dämpfungsschicht aus Gummigranulat sowie TOPLIN-PUR-A-Bindemittel. Geprüft nach: EN 1177 (Böden im Spielbereich, Anforderung und Prüfung) Ungiftig nach EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug-Migration bestimmter Elemente) LMBG B.82.10-1 (Lebensmittelbedarfsänderungsgesetz, Speichelechtheit) DIN 4102 Teil 1 Prüfung des Brandverhaltens EN 597 Teil 1 Bewertung der Entzündbarkeit ASTM F 1292/93 US-amerikanische Sicherheits-Prüfnorm Farb-Nr.: _____ Material-Lieferung. Die genannten Prüfzeugnisse und der Einsatz von TOPLIN-PUR-A Bindemittel sind lückenlos nachzuweisen! <u>Liefernachweis:</u> Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen! Zuschlag zu Position 001 für:	_____ €	_____ €
	qm	Einbau des Materials aus Pos 001 inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 92001 schwarz | <input checked="" type="checkbox"/> 92011 himmelblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92021 signalrot |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92002 ziegelrot | <input checked="" type="checkbox"/> 92012 taubenblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92022 rose |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92003 beige | <input checked="" type="checkbox"/> 92013 capriblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92023 magentarot |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92004 braun | <input checked="" type="checkbox"/> 92014 türkisblau | <input checked="" type="checkbox"/> 92024 teal |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92005 zitronengelb | <input checked="" type="checkbox"/> 92015 resedagrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92025 regenb.-blau |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92006 perlweiß | <input checked="" type="checkbox"/> 92016 patinagrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92026 blattgrün |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92007 eggshell | <input checked="" type="checkbox"/> 92017 maigrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92027 regenb.-grün |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92008 violett | <input checked="" type="checkbox"/> 92018 signalgrün | <input checked="" type="checkbox"/> 92028 erdgelb |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92009 lichtgrau | <input checked="" type="checkbox"/> 92019 orange | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 92010 schiefergrau | <input checked="" type="checkbox"/> 92020 rosa | <input checked="" type="checkbox"/> |

Geeignete Untergründe für dieses Produkt:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beton - wasserdurchlässig | <input checked="" type="checkbox"/> Schotter-Tragschicht ca.20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Asphalt - wasserdurchlässig | <input type="checkbox"/> Splitt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Estrich - mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Basalt - ca.15-20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen . mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Lava - ca.15-20cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Holz - mit Gefälle | <input type="checkbox"/> Mutterboden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Metall - mit Gefälle | <input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges auf Anfrage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dachpappe - mit Gefälle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dachfolie - mit Gefälle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff - mit Gefälle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Maschenroste - max. 1x1cm | |

Leistungsverzeichnis:
Fallschutz fugenlos 100 mm

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	qm	SRP Fallschutz 1072 Fallschutz fugenlos nach EN 1177 Fallhöhe bis 2,60 Meter. Zweischichtig - für eine 15mm Deckschicht aus EPDM, eine 85mm starke Dämpfungsschicht aus Gummigranulat sowie TOPLIN-PUR-A-Bindemittel. Geprüft nach: EN 1177 (Böden im Spielbereich, Anforderung und Prüfung) Ungiftig nach EN 71 Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug-Migration bestimmter Elemente) LMBG B.82.10-1 (Lebensmittelbedarfsänderungsgesetz, Speichelechtheit) DIN 4102 Teil 1 Prüfung des Brandverhaltens EN 597 Teil 1 Bewertung der Entzündbarkeit ASTM F 1292/93 US-amerikanische Sicherheits-Prüfnorm Farb-Nr.: _____ Material-Lieferung. Die genannten Prüfzeugnisse und der Einsatz von TOPLIN-PUR-A Bindemittel sind lückenlos nachzuweisen! <u>Liefernachweis:</u> Für den Liefernachweis bitte die Adresse auf dem Deckblatt (siehe 1.Seite) hier eintragen! Zuschlag zu Position 001 für:	_____ €	_____ €
	qm	Einbau des Materials aus Pos 001 inkl. aller erforderlichen Nebearbeiten.	_____ €	_____ €

Erhältliche Farben für dieses Produkt:

<input checked="" type="checkbox"/> 92001 schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> 92011 himmelblau	<input checked="" type="checkbox"/> 92021 signalrot
<input checked="" type="checkbox"/> 92002 ziegelrot	<input checked="" type="checkbox"/> 92012 taubenblau	<input checked="" type="checkbox"/> 92022 rose
<input checked="" type="checkbox"/> 92003 beige	<input checked="" type="checkbox"/> 92013 capriblau	<input checked="" type="checkbox"/> 92023 magentarot
<input checked="" type="checkbox"/> 92004 braun	<input checked="" type="checkbox"/> 92014 türkisblau	<input checked="" type="checkbox"/> 92024 teal
<input checked="" type="checkbox"/> 92005 zitronengelb	<input checked="" type="checkbox"/> 92015 resedagrün	<input checked="" type="checkbox"/> 92025 regenb.-blau
<input checked="" type="checkbox"/> 92006 perlweiß	<input checked="" type="checkbox"/> 92016 patinagrün	<input checked="" type="checkbox"/> 92026 blattgrün
<input checked="" type="checkbox"/> 92007 eggshell	<input checked="" type="checkbox"/> 92017 maigrün	<input checked="" type="checkbox"/> 92027 regenb.-grün
<input checked="" type="checkbox"/> 92008 violett	<input checked="" type="checkbox"/> 92018 signalgrün	<input checked="" type="checkbox"/> 92028 erdgelb
<input checked="" type="checkbox"/> 92009 lichtgrau	<input checked="" type="checkbox"/> 92019 orange	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 92010 schiefergrau	<input checked="" type="checkbox"/> 92020 rosa	<input checked="" type="checkbox"/>

Geeignete Untergründe für dieses Produkt:

<input checked="" type="checkbox"/> Beton - wasserdurchlässig	<input checked="" type="checkbox"/> Schotter-Tragschicht ca.20cm
<input checked="" type="checkbox"/> Asphalt - wasserdurchlässig	<input checked="" type="checkbox"/> Splitt
<input checked="" type="checkbox"/> Estrich - mit Gefälle	<input checked="" type="checkbox"/> Basalt - ca.15-20cm
<input checked="" type="checkbox"/> Fliesen . mit Gefälle	<input checked="" type="checkbox"/> Lava - ca.15-20cm
<input checked="" type="checkbox"/> Holz - mit Gefälle	<input type="checkbox"/> Mutterboden
<input checked="" type="checkbox"/> Metall - mit Gefälle	<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges auf Anfrage
<input checked="" type="checkbox"/> Dachpappe - mit Gefälle	
<input checked="" type="checkbox"/> Dachfolie - mit Gefälle	
<input checked="" type="checkbox"/> Kunststoff - mit Gefälle	
<input type="checkbox"/> Maschenroste - max. 1x1cm	